

# OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY

Dostawca usług telekomunikacyjnych dla Biznesu

**itel**  
solutions



**NEW  
UPDATE**



Słuchawka bezprzewodowa HD działająca w systemie DECT i zapewniająca mobilność

**MODEL:  
DP720**

Urządzenie DP720 jest bezprzewodowym telefonem VoIP działającym w systemie DECT, umożliwiającym użytkownikom zwiększenie mobilności w sieci VoIP w każdej firmie, magazynie, sklepie detalicznym czy domu. Jest ono obsługiwane przez działającą w systemie DECT stację bazową VoIP DP750 firmy Grandstream i zapewnia mobilność w połączeniu z najwyższej klasy wydajnością funkcji telefonicznych. Każda stacja bazowa DP750 obsługuje maksymalnie pięć słuchawek DP720, a każda słuchawka DP720 działa w odległości 300 metrów (na zewnątrz) lub 50 metrów (w pomieszczeniach) od stacji bazowej. Urządzenie DP720 oferuje pakiet najwyższej klasy funkcji telefonicznych, takich jak obsługa maksymalnie 10 kont SIP przez słuchawkę, dźwięk w jakości HD, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, obsługę wielu języków, głośnik i wiele innych. W przypadku połączenia ze stacją bazową DP750 firmy Grandstream model DP720 staje się bogatą w funkcje, działającą w systemie DECT słuchawką VoIP umożliwiającą każdemu użytkownikowi domowemu lub biznesowemu stworzenie bezprzewodowego rozwiązania VoIP.



## SPECYFIKACJA:DP720

<b>Interfejs bezprzewodowy</b>	Normy telefoniczne: DECT Pasmo częstotliwości: 1880–1900 MHz (Europa), 1920–1930 MHz (Stany Zjednoczone), 1910–1920 MHz (Brazylia), 1786–1792 MHz (Korea), 1893–1906 MHz (Japonia), 1880–1895 MHz (Tajwan) Liczba kanałów: 10 (Europa), 5 (Stany Zjednoczone, Brazylia lub Japonia), 3 (Korea), 8 (Tajwan) Zasięg: do 300 m na zewnątrz i do 50 m w pomieszczeniach
<b>Urządzenia peryferyjne</b>	Kolorowy wyświetlacz LCD 1,8 cala (128 x 160) z matrycą TFT 23 klawisze, w tym dwa klawisze programowane, pięć klawiszy do nawigacji/menu, cztery klawisze do obsługi następujących funkcji: WYSYŁANIE, ZASILANIE / KOŃCZENIE POŁĄCZENIA, ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY, WYCISZANIE Trójkolorowa dioda MWI Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm Zdemontowany zacpek na pasek Port Micro-USB port umożliwiający ładowanie oraz działanie bez baterii
<b>Protokół/standardy</b>	Zgodne ze standardem HAC (Hearing Aid Compatibility – zgodność z aparatami słuchowymi)
<b>Kodeki głosowe</b>	Kodek G.722 do dźwięku HD i kodek G.726 do dźwięku wąskopasmowego (G.711µ/ a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC i OPUS są obsługiwane przez stację bazową DP750 działającą w systemie DECT), AEC, AGC, redukcja hałasów otoczenia
<b>Funkcje telefoniczne</b>	Wstrzymanie, przekazanie, przekierowanie, trójkierunkowa konferencja, parkowanie połączeń, odbieranie połączeń, książka telefoniczna z możliwością pobierania, połączenia oczekujące, rejestr połączeń, automatyczna odpowiedź, wybieranie numeru za pomocą kliknięcia, elastyczny plan wybierania, muzyka na wstrzymanie, grupa połączeń DID
<b>Przykładowe aplikacje</b>	Pogoda, Waluty (oczekujące)
<b>Dźwięk w jakości HD</b>	Tak, zarówno słuchawka, jak i zestaw głośnomówiący
<b>Bezpieczeństwo</b>	Uwierzytelnianie i szyfrowanie w systemie DECT
<b>Asystent automatyczny</b>	Angielski, arabski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, serbski, słowacki, turecki
<b>Aktualizacja / zdalna konfiguracja</b>	Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania (SUOTA), zdalna konfiguracja słuchawek
<b>Dostęp przez wiele linii</b>	Każda słuchawka może łączyć się z maksymalnie 10 liniami
<b>Zasilanie i oszczędność energii</b>	uniwersalne wejście zasilania 100–240 V AC 50/60 Hz; wyjście 5 V DC 1 A; połączenie micro-USB; akumulatory AAA 800 mAh Ni-MH o niskim poziomie samorozładowania (LSD) (250 godzin w trybie czuwania i 20 godzin rozmowy)
<b>Zawartość opakowania</b>	aSłuchawka, uniwersalny zasilacz, stacja do ładowania, zacpek na pasek, dwie baterie, skrócona instrukcja obsługi
<b>Wymiary (wys. x szer. x gł.)</b>	Słuchawka: 155 x 50 x 26 mm, stacja do ładowania: 35 x 63,5 x 54 mm
<b>Masa</b>	Słuchawka: 138 g; stacja do ładowania: 71 g; zasilacz uniwersalny: 50 g; opakowanie: 360 g
<b>Zgodność</b>	FCC: część 15D, 47 CFR 2.1093 i IEEE1528-2013, część 68, część 15B CE: EN60950, EN301489-1-6, EN301406, EN50360; EN62209-1 RCM: AS/NZS60950, AS/ACIF S004 ANATEL: #2288-16-9452

**voice** solutions  
**KOMPLEKSOWA OFERTA**

**itel**  
solutions

# ZNAJDŹ FINANSOWANIE

**BUY  
NOW**

**30ZŁ** +VAT/mies.

Zapewnij sobie  
**najwyższą jakość**  
**centrali telefonicznej**  
i dobierz  
najnowocześniejsze  
urządzenia do obsługi  
w ramach jednego  
**niskiego miesięcznego**  
**abonamentu.**

Szczegóły oferty dostępne u naszego przedstawiciela.

**801 833 800**  
**61 846 50 00**

**CALL US  
NOW**



Koszty połączeń wg taryfy Operatora

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.