

SCAN ME



**NEW
UPDATE**

**MODEL:
MVC940**



Zaprojektowany z myślą o bardzo dużych salach konferencyjnych, Yealink MVC940 z systemem AVHub Microsoft Teams Room to pakiet systemu do wideokonferencji z systemem wielu kamer UVC84, minikomputerem MCore, panelem dotykowym MTouch II i AVHub. Wyposażona w czujnik 4K i 12-krotny zoom optyczny, kamera UVC84 zapewnia doskonałe wrażenia wideo w średnich i dużych salach konferencyjnych. Automatyczne kadrowanie umożliwia UVC84 rozpoznawanie uczestników i kadrowanie wszystkich w najbardziej odpowiednim widoku w pomieszczeniach dowolnej wielkości. Projekt automatycznej ochrony prywatności zapewnia bezpieczeństwo spotkań. System wideokonferencyjny MVC940 umożliwia użytkownikom jednoczesne włączenie wielu kamer z jednego pokoju. Ponadto użytkownicy mogą wybrać różne tryby śledzenia dla każdej kamery. W międzyczasie zdalni uczestnicy mogą przeglądać kanały wideo ze wszystkich włączonych kamer pokojowych w dostosowanym układzie, przyczyniając się do większej liczby zastosowań w scenariuszach przemysłowych. W połączeniu z Yealink BYOD Extender MVC940 z AVHub umożliwia sterowanie wieloma kamerami nawet podczas spotkań z osobami trzecimi.

Yealink

SPECYFIKACJA: MVC940

<p>PACKAGE CONTENT</p> <ul style="list-style-type: none">• MCore Mini-PC• MTouch II touch panel• AVHub (Meeting Audio & Video Processor)• 2 x UVC84 USB PTZ camera• 2 x WPP20 wireless presentation pod <p>PRELOAD</p> <ul style="list-style-type: none">• Windows 10 IoT Enterprise X64• Windows 10 IoT Enterprise License• Microsoft Teams Rooms App, support Skype for Business on-premise/online and Teams meetings • Yealink RoomConnect <p>MCORE MINI-PC</p> <ul style="list-style-type: none">• Intel® QUAD-CORE i5• Memory: 8GB (2 x 4GB)• Storage: 128GB SSD• 2 x HDMI video output with CEC supported• Bluetooth and Wi-Fi• 1 x Yealink VCH port (RJ45), connect to MTouch II• 4 x USB3.0 Type-A• 1 x 10/100/1000M Ethernet port• 1 x Power port• 1 x Security lock slot• Integrated cable management	<p>MTOUCH II TOUCH PANEL</p> <ul style="list-style-type: none">• 8-inch IPS screen• 1280 x 800 resolution• 10-point capacitive touch screen• 3.5mm headset jack• Human Motion Sensor• Angle adjustable bracket (28° ~ 50°)• 1080P/30FPS FHD for sharing• Support wired and wireless content sharing• Built-in Wi-Fi AP for Yealink wireless presentation device• HDMI/USB-C video input <p>AVHUB (MEETING AUDIO & VIDEO PROCESSOR)</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 x USB-A Port• 1 x USB-B Port• 1 x Codec Port• 7 x VCH Port (RJ-45)• 1 x RCA in/out Port• 1 x 6.3mm Line in Port• 1 x 6.3mm Line out Port• 1 x Power Supply Port• Support up to 6 x VCM34 array microphones• Support up to 8 x VCM38 array microphones• Support up to 4 x MSpeaker II	<p>UVC84 USB PTZ Camera</p> <ul style="list-style-type: none">• 4K camera • 60 frame rate• 12x optical• Field of view (diagonal): 80°• Auto-framing • Camera presets• Pan range: 200°• Tilt range: 130°• 1 x Line-out (3.5mm)• 1 x Yealink Microphone port (RJ-45)• 1 x USB 2.0 Type-B• 1 x Power port• 1 x Security lock slot• 1 x Reset slot Package Features• N.W/CTN: 12.1Kg• G.W/CTN: 13.8Kg• Carton Meas: 935mm x 413mm x 312mm
--	--	--

POŁĄCZ ZAKUP SPRZĘTU Z USŁUGĄ WIDOKONFERENCYJNĄ!



ŁATWE TWORZENIE,
PROWADZENIE I
DOŁĄCZANIE DO
SPOTKANIA.



UCZESTNICY
DOŁĄCZAJĄ PRZEZ
PRZEGLĄDARKĘ. BEZ
APLIKACJI.



NIGDY NIE PROSIMY O
UTWORZENIE KONTA
ANI PODAWANIE
DANYCH.



WYSOKA JAKOŚĆ (HD),
WIDEO NA ŻYWO
DZIĘKI TECHNOLOGII
WEBRTC



ZAPEWNIAMY SAŁĘ
KONFERENCYJNĄ I
INNE FUNKCJE.
MOŻLIWOŚĆ WYBORU
TŁA.



KLIENCI MOGĄ
DZWONIĆ LUB
DOŁĄCZAĆ ZA POMOCĄ
LINKU 3CX MEET.



MOŻLIWOŚĆ DODANIA
LINKU DO MAILA,
WIZYTÓWEK I NA
STRONIE.



BEZ WYBIERANIA
NUMERÓW,
DZWOENIENIA PRZEZ
PSTN I INSTALACJI.

Szczegóły oferty dostępne u naszego przedstawiciela.

801 833 800 61 846 50 00

CALL US
NOW

SCAN ME



Koszty połączeń wg taryfy Operatora

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.