



**NEW
UPDATE**



TELEFON HOTELOWY

snom

MODEL: HM201 Base station

Rozwiązanie DECT Snom HM201 posiada stację bazową dla maksymalnie 4 słuchawek na jednostkę. Duży, wyraźny, kolorowy wyświetlacz ułatwia gościom orientację. Technologia DECT over IP zapewnia największą możliwą swobodę ruchów, a antybakteryjna powierzchnia zapewnia ochronę przed zarażkami. Indywidualizacja odbywa się za pośrednictwem wyświetlacza.



Podświetlana
klawiatura



Power over
Ethernet
(PoE)



Słuchawka
DECT



System
jednokomórkowy



Obudowa
antybakteryjna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Informacje podstawowe	<ul style="list-style-type: none">• Informacje o produkcie<ul style="list-style-type: none">◦ Pojedyncza stacja bazowa DECT◦ Kolor: czarny◦ Dostępność: Pakiet HM201 (HM2 Słuchawka DECT HM201 Stacja bazowa), UE i UK, PN 00007006• Ustawienie: wewnątrz pomieszczeń, biurko, montaż naścienny
Wymiary i waga	<ul style="list-style-type: none">• Wymiary (wys. x szer. x dł., ok.)<ul style="list-style-type: none">◦ Stacja bazowa: 220 mm x 110 mm x 40 mm• Waga (ok.)<ul style="list-style-type: none">◦ Stacja bazowa: 227 g
Wskaźniki i przyciski	<ul style="list-style-type: none">• 2 diody LED<ul style="list-style-type: none">◦ Wskaźnik stanu zasilania: 1 zielona dioda LED◦ Wskazanie statusu VoIP: 1 zielona dioda LED• 2 fizyczne przyciski łącznie<ul style="list-style-type: none">◦ Lokalizator słuchawki, resetowanie
Funkcje audio	<ul style="list-style-type: none">• Kodeki audio: G.711 (A-law, μ-law), G.722, G.726, G.729AB, iLBC
Interfejsy i połączenia	<ul style="list-style-type: none">• Opcje zasilania<ul style="list-style-type: none">◦ Power over Ethernet (PoE)<ul style="list-style-type: none">▪ IEEE 802.3af, klasa 2◦ Zasilacz1<ul style="list-style-type: none">▪ 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz 5 V DC / 800 mA• Interfejsy przewodowe<ul style="list-style-type: none">▪ Zasilacz: 1 koncentryczne złącze zasilacza▪ Ethernet 10/100/1000 Mbit/s: 2 gniazda RJ45- 8P8C• Interfejsy bezprzewodowe<ul style="list-style-type: none">◦ DECT
Interfejsy użytkownika i konfiguracja	<ul style="list-style-type: none">• Zaawansowane narzędzie konfiguracyjne SIP do łatwego, grupowego wdrażania i monitorowania telefonu• Lokalizator słuchawki
Technologia DECT i funkcjonalności	<ul style="list-style-type: none">• Standard: DECT<ul style="list-style-type: none">◦ Uwierzytelnianie / szyfrowanie bazy i słuchawki• Pasmo częstotliwości (Europa): 1 880 - 1 900 MHz• Słuchawki: do 5
Warunki środowiska	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura otoczenia podczas pracy: 15 °C -35 °C• Wilgotność (bez kondensacji): 5 % - 95 %

voice solutions
KOMPLEKSOWA OFERTA

itel
solutions

**ZNAJDŹ
FINANSOWANIE**

**BUY
NOW**

30ZŁ +VAT/mies.

Zapewnij sobie
najwyższą jakość
centrali telefonicznej
i dobierz
najnowocześniejsze
urządzenia do obsługi
w ramach jednego
niskiego
miesięcznego
abonamentu.

Szczegóły oferty dostępne u naszego przedstawiciela

801 833 800
+48 22 600 20 20

Koszty połączeń wg taryfy Operatora

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

**CALL US
NOW**

