



NEW

BARCO

ROZWIĄZANIE DO PROWADZENIA KONFERENCJI NAJWYŻSZEJ
KLASY W PRZYPADKU WIĘKSZYCH SAL KONFERENCYJNYCH

ClickShare CX-50 2. generacji

ClickShare CX-50 drugiej generacji zapewnia elastyczne i bezprzewodowe funkcje prezentacji i wideokonferencji w dużych salach konferencyjnych i pokojach narad. Gdy wejdiesz do sali konferencyjnej, ClickShare automatycznie połączy Cię z urządzeniami w pomieszczeniu, takimi jak kamery, mikrofony, głośniki, listwy dźwiękowe i wyświetlacze.

Rozpocznij spotkanie na swoim laptopie w ciągu kilku sekund, korzystając z preferowanej platformy do wideokonferencji. Spraw, by spotkania hybrydowe stały się łatwe, za pomocą jednego kliknięcia przycisku ClickShare lub aplikacji ClickShare, zarówno dla pracowników, jak i gości.

CECHY

- Obsługa dwóch ekranów: osoby i treści wyświetlane obok siebie, na dwóch wyświetlaczach
- Łatwe przełączanie między trybem UC a trybem BYOD / BYOM
- Podłączenie przewodowe - RoomDock do udostępniania treści 4K i alternatywnych połączeń
- Produkt neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla
- W 100% bezpieczne, zaszyfrowane i zarządzane w chmurze

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Product specifications	CLICKSHARE CX-50 2. GENERACJI
ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	39 mm x 200 mm x 202 mm
Power supply	Standardowa wtyczka audiowizualna 110/220 V
Power consumption	Gotowe do użycia: 74.5 W (maks.) Tryb czuwania: 0,27 W – sieciowy tryb czuwania: 3,7 W
Weight	985 gr
General specifications	
Operating system	Windows 10 lub macOS 11 (BigSur) i wyższe wersje. Android v11 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare) iOS 14 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare)
System requirements	Poniżej znajdują się wymagania, które należy spełnić, aby bezproblemowo korzystać z Microsoft Teams lub Zoom. Minimalne: dwurdzeniowy procesor Intel i3 / 8 GB RAM / najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows 10 lub Mojave Zalecane: czterordzeniowy procesor Intel i5 / 8 GB RAM / najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows 10 lub Mac OS
Video outputs	4K UHD (3840*2160) przy 60 Hz. HDMI 1.4b 4K UHD (3840*2160) przy 60 Hz. Tryb USB-C DP ALT (tył)
Video inputs	4K UHD (3840*2160) przy 30 Hz. Tryb USB-C DP ALT (przód)
Audio output	USB, jack, HDMI
Connections	Przód: 1x USB Type-C 3.1 Tył: 1x USB Type C 3.1, 2x USB Type A 3.1, 1x Ethernet LAN 2.5 Gb, Analogowe wyjście audio na gniazdo jack (3.5 mm)
ClickShare Buttons	2
ClickShare App	Wersja komputerowa i mobilna
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń (przyciski i/lub aplikacja): 32
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	32
Noise Level	Maks. 25 dBA w temperaturze 0–30°C Maks. 30 dBA w temperaturze 30–40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK w trybie samodzielnym WPA2-PSK lub IEEE 802.1X za pośrednictwem ClickShare Button w trybie integracji sieciowej
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac i IEEE 802.15.1
Reach	Maks. 30 m (100 stóp) między ClickShare Button a ClickShare Base Unit Pasmo częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz (DFS)
Frequency band	2,4 GHz i 5 GHz (kanały DFS obsługiwane w wybranych krajach)
Temperature range	Działanie: od 0°C do +40°C (od +32°F do +104°F) Maks: 35°C (95°F) przy 3000 m Przechowywanie: od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F)
Humidity	Przechowywanie: od 0 do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji Działanie: od 0 do 85% wilgotności względnej, bez kondensacji
Anti-theft system	Gniazdo Kensington Lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Obsługa ekranu dotykowego: Tak Interaktywność: Tak
Prowadzenie konferencji bezprzewodowych	za pośrednictwem aplikacji lub Button
Local view	Wysoka jakość
Network connection	LAN & Wi-Fi (podwójne)
Management and reporting	Tak
Warranty	Standardowo 1 rok. 5-letnie usługi SmartCare

**OPERATOR
TELEKOMUNIKACYJNY**
Dostawca usług telekomunikacyjnych dla Biznesu

itel
solutions

ZADBAJ O WŁAŚCIWĄ KOMUNIKACJĘ TWOJEJ FIRMY

**SPRAWDŹ NASZE
SPRAWDZONE
NARZĘDZIA
KOMUNIKACYJNE**

**SPRZĘT
TELEKOMUNIKACYJNY**

**WIRTUALNE
CENTRALE
VOIP**

**INTERNET
STACJONARNY**

**USŁUGI
MOBILNE
DLA FIRM**

**PLATFORMA
SMS**

**MODUŁY I SPRZĘT
WIDEOKONFERENCYJNY**



SCAN ME

JESTEŚMY CZŁONKIEM



**Krajowa Izba
Komunikacji
KIKE Ethernetowej**

**CALL US
NOW** 22 600 20 20

www.itel-solutions.pl

sprzedaz@itel-solutions.pl

Oddział Poznań: BIUROWIEC SIGMA I, ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań
Oddział Warszawa: Marynarska Point II, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa

**BĄDŹ
NA BIEŻĄCO**



[/itelsolutionsdlabiznesu](https://www.facebook.com/itel-solutionsdlabiznesu)